

《中国糖尿病杂志》稿约

《中国糖尿病杂志》为北京大学主办的糖尿病专业学术期刊,以广大糖尿病专业医师为主要读者对象,报道糖尿病学领域领先的科研成果、临床诊断经验,以及对糖尿病临床有指导意义且与临床紧密结合的基础理论研究。

一、本刊欢迎论著、病例报告、临床经验、技术交流、讲座、综述、会议纪要、临床病理(病例)讨论、国内外学术动态等栏目的稿件。

二、对来稿的要求

1. 文稿应具有创新性、科学性、实用性、逻辑性,资料真实,数据准确,论点明确,文字精炼,必要时应做统计学处理。论著文章一般不超过 5400 字符,综述、讲座等一般不超过 4600 字符,病例报告不超过 2300 字符(包括图表和参考文献)。文题力求简明、醒目,不超过 20 个汉字。

2. 作者 作者姓名及排序应在投稿时确定,其后不再作变更;如有外籍作者,应附该作者亲笔签名同意在本刊发表的函件(须用其单位信纸)。课题内容若在国外实验室完成,需附该实验室出具的同意发表证明。

3. 摘要 论著须附中英文摘要,摘要包括目的、方法、结果(列出主要数据)、结论四部分。中文摘要在 200 字左右,英文摘要则相对具体些(300 个实词左右)。

4. 关键词 论著需标引 2~5 个关键词。请尽量使用美国国立图书馆编辑的最新版《Index Medicus》医学主题词表(MeSH)内所列的词。关键词中所列的缩写词应按 MeSH 还原为全称。

5. 医学名词 以 1989 年以来由全国科技名词审定委员会公布的《医学名词》为准,尚未公布者仍以人民卫生出版社编的《英汉医学词汇》为准。药物名称应使用通用名,或卫生部药典委员会编辑的《药品词汇》和《中国药品通用名》中的名称,不用商品名。

6. 图表 应分别按其在正文中出现的先后连续编码,图表的说明性资料应置于图表下方,并以中文标明非公知通用的英文缩写。图表及照片要求少而精,不要表和图重复同一内容,文中应避免重复叙述图、表中的数据。照片背面要写明稿号、图号、作者姓名及图的上下方向。图、表的题目和内容,均用中、英文对照书写。病理照片要注明染色方法和放大倍数。附图要给清晰的原始照片,不接受复印件。图中需标注的符号(包括箭头)请用另纸标上。如刊用人像,应征得本人的书面同意。

7. 计量单位 采用 1993 年国家技术监督局发布的新版 GB3100~3102-93《量和单位》国家系列标准。注意单位名称与符号不可混用。血压的计量单位使用毫米汞柱。量的符号一律用斜体字,如吸光度的符号为 A,文章中涉及的新药介绍,必须注明药物批准号或进口药品注册证号。

8. 数字 执行 GB/T 15835-1995《关于出版物上数字用法的规定》。公历世纪、年代、年、月、日、时刻和计数、计量均用阿拉伯数字。百分数的范围和偏差,应写作 15%~35%、(45.2±0.4)%。附带长度单位的数值相乘,按下列方式书写:3cm×4cm×5cm。

9. 统计学报告 统计学检验的结论,一般用 $P>0.05$ 、 $P<0.05$ 和 $P<0.01$ 三种表达方式,对 P 值小于或等于检验水准者,一律描述为“差异有统计学意义”,而不用“差异有显著意义或差异有显著性”。

10. 缩略语 于首次出现处先写出中文全称,以括号注出英文全称及其缩略语。

11. 参考文献 按 GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》采用顺序编码制著录,依照其在文中出现的先后用阿拉伯数字加方括号以角码标出。参考文献中的作者,1~3 名者全部列出,3 名以上只列前 3 名,后加“等”。外文期刊名称用缩写,以《Index Medicus》中的格式为准;中文期刊用全名。引用专著须写明版次。参考文献均须著录起止页。举例:

[1] 欧阳玲莉,周智广,彭健,等.雷公藤多甙治疗 LADA 的初步临床观察.中国糖尿病杂志,2000,8:7-9.

[2] Harding AH, Sargeant LA, Welch A, et al. Fat consumption and HbA_{1c} levels. Diabetes Care,2000,24:1911-1916.

[3] 钱荣立. 胰岛激素与抗糖尿病药物//杨藻辰. 药理学与药物治疗学(下册). 北京:人民卫生出版社,2000:1273-1296.

[4] Karam JH. Hypoglycemic disorders//Greenspan FS, Gardner DF. Basic & clinical endocrinology. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2000:699-715.

12. 基金 论文所涉及的课题如获国家或部、省级以上基金资助或属攻关项目,应在首页左下方脚注中注明“基金项目:××基金资助项目(编号××××)”,并附寄基金证书复印件。

13. 来稿应一式 2 份,按每页 29 行×35 字单面隔行打印。要求字迹清楚。来稿须附单位推荐信。注明对稿件的审评意见以及无一稿两投、署名无争议等项。为加快稿件处理进程,请注明联系方式(邮政编码、详细地址、单位科室、电话和 E-mail)。

三、来稿回执以 E-mail 形式通知第一作者,凡在接到回执后 3 个月内未收到稿件处理意义者,系仍在审阅中。作者请自留底稿,对不采用的稿件由编辑部负责通知作者,原稿恕不退回。

四、文责由作者自负。依照《著作权法》有关规定,本刊可对来稿做文字修改、删节。文章退修稿件逾 3 个月不寄回者,视作自动撤稿,但不作为退稿,修改后仍可作为新稿重投。作者如对退稿有不同看法,可提出书面申诉。

五、来稿须付审稿费 40 元(网上投稿者 50 元)。稿件确认刊载后需按通知数额付版面费。需要刊印彩图者需另付彩图印制工本费。稿件刊登后酌致稿酬(含光盘版、网络版稿酬),并赠当期本刊 2 册。

六、来稿一经接受刊登,由作者亲笔签署论文专有使用权授权书,专有使用权即归《中国糖尿病杂志》所有。

七、来稿请寄:邮政编码 100034,北京市西城区大红罗厂街 1 号《中国糖尿病杂志》编辑部。请勿寄给个人。本刊 E-mail:journal@cds.org.cn;网址:www.cds.org.cn。欢迎网上投稿。

《中国糖尿病杂志》常用词略语表

英文略语	英 文	中 文
ACE	angiotensin converting enzyme	血管紧张素转换酶
ACEI	angiotensin-converting enzyme inhibitor	血管紧张素转换酶抑制剂
ADA	american diabetes association	美国糖尿病学会
AGE	glgcosglation end products advanced	糖基化终产物
APN	adiponectin	脂联素
ARB	angiotensin receptor blocker	血管紧张素受体阻滞剂
AT I	angiotensin I	血管紧张素 I
AT II	angiotensin II	血管紧张素 II
BG	blood glucose	血糖
BMI	body mass index	体质指数
BP	blood pressure	血压
BUN	blood urea nitrogen	血尿素氮
CARE	Cholesterol and Recurrence Event Trial	胆固醇和复发事件试验
C-P	C-peptide	C 肽
Cr	creatinine clearance rate	肌酐清除率
Cr	creatinine	肌酐
C-RP	C-reactive protein	C 反应蛋白
DBP	diastolic blood pressure	舒张压
DCCT	Diabetes Control and Complication Trial	糖尿病控制和并发症试验
DKA	diabetic ketoacidosis	糖尿病酮症酸中毒
DM	Diabetes mellitus	糖尿病
DN	diabetic nephropathy	糖尿病肾病
DR	diabetic retinopathy	糖尿病视网膜病变
ECM	extracellular matrix	细胞外基质
ELISA	enzyme linked immunosorbent assay	酶联免疫吸附测定法
FC-P	fasting C-peptide	空腹 C 肽
FFA	free fatty acid	游离脂肪酸
FIns	fasting insulin	空腹胰岛素
FPG	fasting plasma glucose	空腹血浆葡萄糖
GADAb	glutamic acid decarboxylase antibody	谷氨酸脱羧酶抗体
GCT	glucose clamp technique	葡萄糖钳制技术
GDM	gestational diabetes mellitus	妊娠糖尿病
GLP	glucagon-like peptide	胰升血糖素样肽
GluT	glucose transporter	葡萄糖转运子
GOD	glucose oxidase test	葡萄糖氧化酶法
HbA _{1c} (A1C)	hemoglobin A _{1c}	糖化血红蛋白
HDL-C	high density lipoprotein cholesterol	高密度脂蛋白胆固醇
HOMA	homeostatic model assessment	稳态模型评估法
2 hPG	two-hour postprandial plasma glucose	餐后 2 小时血浆葡萄糖
IAA	insulin autoantibody	胰岛素自身抗体
ICA	cellular antibody	胰岛细胞抗体
IFG	impaired fasting glucose	空腹血糖受损
IGF	insulin-like growth factor	胰岛素样生长因子

英文略语	英 文	中 文
IGR	impaired glucose regulation	糖调节受损
IGT	impaired glucose tolerance	糖耐量减低
IL	interleukin	白介素
Ins	insulin	胰岛素
IR	insulin resistance	胰岛素抵抗
IRI	insulin release index	胰岛素释放指数
IRS	insulin receptor substrate	胰岛素受体底物
IS	insulin sensitivity	胰岛素敏感性
ISI	insulin sensitivity index	胰岛素敏感指数
LADA	latent autoimmune diabetes in adult	成人隐匿性自身免疫性糖尿病
LDL-C	low density lipoprotein cholesterol	低密度脂蛋白胆固醇
MODY	maturity-onset diabetes of youth	年青的成年发病型糖尿病
MS	metabolic syndrome	代谢综合征
NCEP ATPⅢ	National cholesterol Education program, Adult Treatment Panel Ⅲ	美国国家胆固醇教育计划成人治疗组 第 3 次报告
NOS	nitric oxide synthase	一氧化氮合酶
OGTT	oral glucose tolerance test	口服葡萄糖耐量试验
PAI	plasminogen activator inhibitor	纤溶酶原激活物抑制剂
PCR	polymerase chain reaction	聚合酶链反应
PG	plasma glucose	血浆葡萄糖
PPAR	peroxisomal proliferator activated receptor	过氧化物酶体增殖物激活受体
RAS	renin-angiotensin system	肾素-血管紧张素系统
RIA	radio-immune assay, radioimmunoassay	放射免疫测定法
RT-PCR	reverse transcription polymerase chain reaction	逆转录聚合酶链反应
SBP	systolic blood pressure	收缩压
STZ	streptozotocin	链脲佐菌素
TC	total cholesterol	总胆固醇
T1DM	type 1 diabetes mellitus;diabetes mellitus, type 1	1 型糖尿病
T2DM	type 2 diabetes mellitus;diabetes mellitus,type 2	2 型糖尿病
TG	triglyceride	甘油三酯
TGF	transforming growth factor	转化生长因子
TNF	tumor necrosis factor	肿瘤坏死因子
TZD	thiazolidinedione	噻唑烷二酮
UA	uric acid	尿酸
UAER	urinary albumin excretion rate	尿白蛋白排泄率
UAlb	urinary albumin	尿白蛋白
UKPDS	United Kingdom Prospective Diabetes Study	英国前瞻性糖尿病研究
VEGF	vascular endothelium growth factor	血管内皮生长因子
VLDL-C	very low density lipoprotein cholesterol	极低密度脂蛋白胆固醇
WC	waist circumference	腰围
WHO	World Health Organization	世界卫生组织
WHR	waist-hip ratio	腰臀比